

๔.๗ การจัดการมลพิษทางเสียง

๔.๗.๑. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
นวัตกรรม ห้อง OPD มีระบบเติมอากาศ ทาง รพ.แม่ลาวได้รับแผ่นกรองเคปฟิวเตอร์ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาจัดทำห้องปลอดฝุ่น ระบบเติมอากาศ ในช่วงสถานการณ์ค่าฝุ่น PM ๒.๕ สูง ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๙ จะเห็นได้ว่าค่าฝุ่นสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา ๓ วัน ทางโรงพยาบาลแม่ลาวจึงได้เปิดบริการ ห้องปลอดฝุ่น สำหรับประชาชนที่มารับบริการโรงพยาบาลแม่ลาว และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เข้ามาใช้บริการห้อง ปลอดฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

** การทำงานของห้องปลอดฝุ่น แบบระบบเติมอากาศ ทำงานอัตโนมัติ ช่วงเวลา ๐๗.๕๐ น. - ๑๑ .๕๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.



 **ประชาสัมพันธ์**  

โรงพยาบาลแม่ลาว เปิดให้บริการ **“ห้องปลอดฝุ่น”** เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงที่มีปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลแม่ลาว โดยเฉพาะ **กลุ่มเสี่ยง** เช่น **เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว** เข้ามาใช้บริการห้องปลอดฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 ณ อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกเก่า) โรงพยาบาลแม่ลาว

 

   

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและเครื่องมือ (ENV) โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทร 053-603106, 053-603106